



e-grobe.de
Industriebedarf

Elmar Grobe Industriebedarf GmbH
Zur Landwehr 4 · 59469 Ense-Oberense
Telefon: 02938/2543
info@e-grobe.de · www.e-grobe.de

Wer wir sind



Wir, die Elmar Grobe Industriebedarf GmbH aus Ense sind B2B Händler im Bereich der Befestigungstechnik. Seit mehreren Generationen beraten und beliefern wir unsere Kunden mit vielen verschiedenen Produkten der Befestigungstechnik. So sind wir Vertriebspartner großer Hersteller von Klammer- und Naglegeräten ebenfalls arbeiten wir mit Produktionsstätten innerhalb der Europäischen Union eng zusammen. Nur dadurch können wir garantieren, dass unsere Produkte allen Umwelt- und arbeitnehmerfreundlichen Richtlinien entsprechen.

In Oberense verfügen wir über ausreichend Lagerkapazitäten, sodass eine schnelle Lieferung garantiert werden kann, ebenfalls führen wir Reparaturen der Gasdruck- und Luftdruckgerät mit Original Ersatzteile durch, dazu haben wir ein gut bestücktes Ersatzteillager sämtliche Explosionszeichnungen und Leihgeräte.

Als Handelspartner der ITW Befestigungssysteme GmbH bieten wir zusätzlich



Full Original Service (FOS)

Wir möchten, dass alles einfach funktioniert. Zum Beispiel mit FOS: Bis zu drei Jahre Komplett-Garantie und anschließend bis zu drei Jahre fixe Reparaturkosten garantieren jahrelanges sorgenfreies Arbeiten – gratis für viele Gasdruckgeräte beim Neukauf.



Zusätzlich bieten wir als Download:

- Bauzulassungen oder technische Datenblätter.
- ITW Bemessungssoftware zur Berechnung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln für Holz-Holz-, Holzwerkstoff-Holz-, Gipswerkstoff-Holz- und Stahlblech-Holz-Verbindungen nach DIN EN 1995-1-1 (EC5).
- ITW Aufsparrendämmung: Wirtschaftliche Befestigung von druckfesten Aufsparrendämmungen mit ITW Verbindungsmitteln.



Paslode

ist einer der führenden Hersteller pneumatischer Befestigungssysteme und Marktführer bei schlauch- und kabellosen Gasnaglern. Mit der Impulse-Technik setzt die Marke Industrie-Standards. Dachdecker, Zimmerleute und viele andere Profis werden seit über 60 Jahren in ihren Erwartungen an Paslode immer wieder übertroffen.



Haubold

Neben dem Zimmermannsgewerk greifen auch Spezialisten wie die Verpackungs-industrie oder der Fertighausbau auf Klammer- und Nagelgeräte von Haubold zurück.



Tjep

ist der Name eines umfangreichen Produktprogramms für Befestigungswerkzeuge. Ein komplettes Programm an Streifen-, Anker-, Coil-, Haften-, Brads- und Stiftnaglern, sowie Klammergeräten für den professionellen Handwerker.



BOSTITCH

bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Hand- und Druckluft- Geräten und Befestigungselementen für alle wichtigen Industriezweige wie z. B. Bau, Möbel, Verpackung, Paletten und Kisten, Automobil und Garten sowie ein umfangreiches Sortiment an Büroprodukten, wie Bürohefter, -locher, Klammerrenthefter etc., an.



BECK Beyond Fastening einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Befestigungslösungen. Ob auf Kundenwunsch hin entwickelt oder dem Markt voraus gedacht – Innovationen sind der treibende Motor des Unternehmens. Das hausinterne F&E-Team sucht unermüdlich nach neuen Lösungen, die den Kunden mehr Nutzerkomfort und Wirtschaftlichkeit bringen.

Paslode	Seite	Befestiger
IM90Ci	4	IP-Pack
IM100Ci	4	IP-Pack
PPN50Ci	5	IM-Pack
F250S	5	Ankernägels
IM65A-F16	5	F16-Stifte
FN16A65	5	F16-Stifte
IM45CW	6	Dachpappen
IM45GN	6	Haften
PSN90	7	DK-Nägels
PSN100	7	DK-Nägels
PFS160	7	DK-Nägels
CNP50.1	8	CP-Nägels
CNP65.1	8	CP-Nägels
CNP75.1	8	CP-Nägels

Haubold		
PN765	9	BK7/KG7
PN765DC	9	BK7/KG7
PN775XII	9	BK7/KG7
PN7965	10	BK79/HD
PN7965DC	10	BK79/HD
PN9180XII	10	BK79/HD
PN29130	11	BK29 / BS
PN29180	11	BK29 / BS
WN25XII	11	Wellennagler

Tjep		
GRF34/90	12	DK-Nägels
GRF34/100	12	DK-Nägels
KA2	13	Ankernagler
KA4060	13	Ankernagler
HA35	13	Haftennagler
FS40	13	Zaunklammern
CP40	14	Betonagler
ST15/50	14	Betonagler
MX-50	14	CW6-Nägels
FH21/90	15	RK-Nägels
FH130	15	RK-Nägels
FH160	15	RK-Nägels
FH21/90 Gas	15	Duplex Nägels
TF18/50	16	F18-Stifte
TF16/63	16	F16-Stifte

Bostitch		
N58	17	CW-Nägels
N64	17	CW-Nägels
N70/IC70	17	CW-Nägels
N80/IC80	17	CW-Nägels
N89/IC90	17	CW-Nägels
N400/N401	17	CW-Nägels
N512	18	CW-Nägels
BRT130	18	RK-Nägels
BRT160	18	RK-Nägels

Klammergeräte	Seite	Befestiger
HH11PF	19	11/PF
HH37VZ	19	37/VZ
N80/16	19	80/A
HT550	19	50/D
PN50/14	19	50/D
PN90/40	20	90/E
PN92/38	20	62/H
PN40/30	20	94
PN500/40	20	500/GB
PN750	21	HK7/KG7
PQZ64	21	HK79/HD
MF14/160	21	BK29 / BS
PN16/38	22	WS16
PN32	22	VKR
PN35	22	VKB
High Pressure	22	

Beck		
Scrail	23	
ROOFLOC	24	
Ligno LOC	24	

Simpson		
Trockenwandschrauben	25	
Diamantplattenschrauben	25	
Selbstbohrerschrauben	25	
Trägerschichtschrauben	25	
Holz an Holz Schrauben	25	
Hartholzterassenschrauben	26	
Flügelbohrerschrauben	26	
Faserzementschrauben	26	
Holzverbinderschrauben	26	
Spezialschrauben	26	
GS-Magazinschrauben	26	

Holzschrauben lose	27
Ankernägels lose	28
Drahtstifte lose	28
Holzverbinder	29
Winkelverbinder	29
Windrispenband	29
Stützfuß	30
Bodenhülse	30
Balkenschuhe	30

Impuls Streifennagler IM90Ci IM100Ci



IM90Ci

NAGEL-Ø: 2,5 - 3,1 mm
NAGELLÄNGE: 50 - 90 mm



IM100Ci

NAGEL-Ø: 2,8 - 3,4 mm
NAGELLÄNGE: 63 - 100mm

Lieferumfang

GERÄTEKOFFER

LITHIUM AKKU

LITHIUM AKKU LADEGERÄT

SICHERHEITSBRILLE

INBUSSCHLÜSSEL

Zubehör

Lithium Akku

Lithium Akku Ladegerät

Sicherungsnase empf. Oberflächen

Ersatzgummi für Sicherungsnase

Sicherungsnase Metalldächer

Sicherungsnase verd. Fußbodenn

Gerätekoffer

Standard Magazin

Magazin lang

Kfz-Ladekabel

Impulse Reinigungsset

Impulse Öl (115 ml)

Impulse Reinigungsspray

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	Packs/Pal
BLANK (GLATT) + FUEL CELL			
142010	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC	3,75	75
142017	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142021	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC	2,5	75
142032	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC	2,5	75
142035	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC	2,5	60
142069	Ø 3,4 x 100 mm + 2 FC	2,5	60

BLANK (GERILLT) + FUEL CELL

142005	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC	3,75	75
142011	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC	3,75	75
142018	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142022	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC	2,5	75
142029	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142033	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC	2,5	75
142036	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC	2,5	60

GALV - PLUS (GLATT) + FUEL CELL

142034	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC	2,5	75
142037	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC	2,5	60
142077	Ø 3,4 x 100 mm + 2 FC	2,5	60

GALV - PLUS (GERILLT) + FUEL CELL

142007	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC	3,75	75
142013	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC	3,75	75
142019	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142030	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142052	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC	2,5	75
142072	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC	2,5	60

FEUERVERZINKT (GERILLT) + FUEL CELL

142000	Ø 2,5 x 50 mm + 2 FC schwarz, plastmag.	2,5	75
142001	Ø 2,5 x 50 mm + 2 FC terracotta, plastm.	2,5	75
142014	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC	3,75	75
142020	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142031	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC	2,5	75
142071	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC	2,5	60
142041	Ø 3,1 x 98 mm RS Unilock + 2 FC	2,5	60

EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) (GERILLT) + FUEL CELL

142045	Ø 2,8 x 51 mm + 1 FC	1,25	90
142047	Ø 2,8 x 63 mm + 1 FC	1,25	90
142048	Ø 2,8 x 70 mm + 1 FC	1,25	1,25
142049	Ø 2,8 x 80 mm + 1 FC	1,25	1,25
142086	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 1 FC	1,25	1,25

NAGELSCHRAUBEN (TX 15), 34° PLASTMAGAZINIERT FÜR IM90Ci

GALVANISIERT 12 µm + FUEL CELL

142100	Ø 2,8/3,2 x 50 mm + 1 FC	1,25	150
142102	Ø 2,8/3,2 x 65 mm + 1 FC	1,25	150
142104	Ø 2,8/3,2 x 75 mm + 1 FC	1,25	150

EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) + FUEL CELL

142101	Ø 2,8/3,2 x 50 mm + 1 FC	1,25	150
142103	Ø 2,8/3,2 x 65 mm + 1 FC	1,25	150
142105	Ø 2,8/3,2 x 75 mm + 1 FC	1,25	150

Paslode Impulse-Nagler PPN50Ci IM65A F16

ANKERNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT FÜR PPN50Ci

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	Packs/Pal
GALVANISIERT 12 µm - GEHÄRTET (GERILLT) + FUEL CELL			
141187	Ø 4,0 x 40 mm ETA	1,25	90
141188	Ø 4,0 x 50 mm ETA	1,25	90



PPN50Ci

Ankernagler

NAGEL-Ø: 4,0 mm

NAGELLÄNGE: 35 - 50 mm

ANKERNNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT FÜR F250S PP

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
GALVANISIERT 12 µm, GEHÄRTET (GERILLT)			
141035	Ø 4,0 x 40 mm ETA	3,5	168
141036	Ø 4,0 x 50 mm ETA	3	144
141054	Ø 4,0 x 60 mm ETA	2,5	120



F250S PP

Amkernnagler

NAGEL-Ø: 4,0 mm

NAGELLÄNGE: 40 - 60mm

AF16 STIFTE 20° MAGAZINIERT FÜR IM65A F16 LITHIUM

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	Schacht/Pack
GALVANISIERT + FUEL CELL			
300270	AF16 - 32 mm + 2 FC	2	10
300271	AF16 - 38 mm + 2 FC	2	10
300272	AF16 - 45 mm + 2 FC	2	10
300273	AF16 - 51 mm + 2 FC	2	10
300274	AF16 - 63 mm + 2 FC	2	10



IM65A F16

Stiftnagler

NAGEL-Ø: 1,6 mm

NAGELLÄNGE: 32 - 64 mm

EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) + FUEL CELL

300276	AF16 - 32 mm + 2 FC	2	10
300277	AF16 - 38 mm + 2 FC	2	10
300279	AF16 - 50 mm + 2 FC	2	10
300280	AF16 - 64 mm + 2 FC	2	10

AF16 STIFTE 20° MAGAZINIERT FÜR FN16A 65

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	Schacht/Pack
GALVANISIERT			
650230	AF16 – 32 mm	2	10
650231	AF16 – 38 mm	2	10
650046	AF16 – 45 mm	2	10
650047	AF16 – 51 mm	2	10
650232	AF16 – 64 mm	2	10



FN16A 65

Stiftnagler

NAGEL-Ø: 1,6 mm

NAGELLÄNGE: 32 - 64 mm

EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2)

395525	AF16 – 38 mm	2	10
395526	AF16 – 50 mm	2	10
395527	AF16 – 64 mm	2	10

Paslode Impuls Nagler IM45CW IM45GN



IM45CW

Dachpappennagler

NAGEL-Ø: 3,0 mm
NAGELLÄNGE: 22 -35 mm



IM45GN

Haftenagler

NAGEL-Ø: 2,5 - 2,8mm
NAGELLÄNGE: 25 - 45mm

Zubehör

Lithium Akku

Lithium Akku Ladegerät

Gerätekoffer

Kfz-Ladekabel

Impulse Reinigungsset

Impulse Öl (115 ml)

Impulse Reinigungsspray

Lieferumfang

GERÄTEKOFFER

LITHIUM AKKU

LITHIUM AKKU LADEGERÄT

SICHERHEITSBRILLE

INBUSSCHLÜSSEL

DACHPAPPNÄGEL 16° DRAHTGEBUNDEN FÜR IM45 CW

LITHIUM

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	Packs/Pal
GALVANISIERT 5 µm (GLATT) + FUEL CELL			
142400	Ø 3,0 x 22 mm + 1 FC	1	160
142401	Ø 3,0 x 25 mm + 1 FC	1	160
FEUERVERZINKT (GLATT) + FUEL CELL			
142402	Ø 3,0 x 22 mm + 1 FC	1	160
142403	Ø 3,0 x 25 mm + 1 FC	1	160
142404	Ø 3,0 x 35 mm + 1 FC	1	160
EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) (GERILLT) + FUEL CELL			
142405	Ø 3,0 x 25 mm + 1 FC	1	160

COILNÄGEL 0° GN-TAPE FÜR IM45 GN LITHIUM

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	Packs/Pal
FEUERVERZINKT (GERILLT) + FUEL CELL			
142200	GN 2,8 x 25 mm + 1 FC	1	96
EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) (GERILLT) + FUEL CELL			
142201	GN 2,8 x 25 mm + 1 FC	1	96
142202	GN 2,8 x 32 mm + 1 FC	1	96
EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) (GERILLT) +FUEL CELL FÜR DACHSCHINDELN			
142207	GN 2,5 x 35 mm + 1 FC	1	96
NAGELSCHRAUBEN (TX 15) GALVANISIERT 12 µm + FUEL CELL			
142205	GN 2,5/2,8 x 35 mm + 1 FC	1	96
142206	GN 2,5/2,8 x 40 mm + 1 FC	0,75	96



Auch erhältlich:
Paslode LCP45

Druchluftnagler

Für GN-Tape

Bis 45 mm Länge

Paslode Druckluft Nagler PFS160 F250S PP

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT FÜR PSN90+100

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
BLANK (GLATT)			
141050	Ø 2,8 x 63 mm	6	288
90082	Ø 2,8 x 70 mm	6	288
90083	Ø 2,8 x 80 mm	5	240
90087	Ø 3,1 x 80 mm	4,5	162
140259	Ø 3,1 x 90 mm	4	144
90167	Ø 3,4 x 100 mm	3	144

BLANK (GERILLT)			
92619	Ø 2,8 x 51 mm	8	384
141049	Ø 2,8 x 63 mm	6	288
140056	Ø 2,8 x 70 mm	5	240
140059	Ø 3,1 x 70 mm	4	192
140060	Ø 3,1 x 75 mm	4	192
90074	Ø 3,1 x 80 mm	4	192
140260	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock	3,5	168
90069	Ø 3,4 x 100 mm	3	144

GALV-PLUS (GLATT) + FUEL CELL			
141056	Ø 3,1 x 90 mm	4	192
140485	Ø 3,4 x 100 mm	3	144

GALV-PLUS (GERILLT) + FUEL CELL			
141002	Ø 2,8 x 51 mm	8	384
141052	Ø 2,8 x 63 mm	6	288
141004	Ø 2,8 x 75 mm	5,5	264
141007	Ø 3,1 x 75 mm	4,6	220,8
140258	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock	3,8	182,4



PSN90

Streifennagler

NAGEL-Ø: 2,8 – 3,4 mm
NAGELLÄNGE: 50 - 90 mm



PSN100

Streifennagler

NAGEL-Ø: 2,8 – 3,4 mm
NAGELLÄNGE: 50 - 100 mm

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT FÜR PFS160

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
BLANK (GLATT)			
140542	Ø 3,8 x 110 mm	1,2	72
140545	Ø 3,8 x 120 mm	1,12	67,2
140547	Ø 3,8 x 130 mm	1,12	67,2
140552	Ø 4,2 x 130 mm	0,98	58,8
140556	Ø 4,6 x 145 mm	0,65	39
140558	Ø 4,6 x 160 mm	0,65	39

BLANK (GERILLT)			
140543	Ø 3,8 x 120 mm	1,12	67,2
140546	Ø 3,8 x 130 mm	1,12	67,2
140554	Ø 4,2 x 160 mm	0,78	46,8

GALVANISIERT 12 µm (GERILLT)			
140577	Ø 3,8 x 110 mm	1,2	72
140559	Ø 3,8 x 130 mm	1,12	67,2

FEUERVERZINKT (GLATT)			
140576	Ø 4,6 x 160 mm	0,59	35,4



PFS160

Streifennagler

NAGEL-Ø: 3,8 - 4,6 mm
NAGELLÄNGE: 110-160 mm

Lieferumfang

SICHERHEITSBRILLE
INBUSSCHLÜSSEL
PNEUMATIK-ÖL

Paslode Druckluft Nagler CNP50 CNP75



CNP50.1

CP-Nagler

NAGEL-Ø: 2,1 - 3,0 mm
NAGELLÄNGE: 27 - 50 mm



CNP65.1

CP-Nagler

NAGEL-Ø: 2,1 - 3,0 mm
NAGELLÄNGE: 32 - 65 mm



CNP75.1

CP-Nagler

NAGEL-Ø: 3,8 - 4,6 mm
NAGELLÄNGE: 32 - 75 mm

Lieferumfang

GERÄTEKOFFER

ÖL

SICHERHEITSBRILLE

INBUSSCHLÜSSEL

Ausführung:

Einzelauslösung

Kontaktauslösung

COILNÄGEL 0° IN-TAPE

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
BLANK (GLATT)			
312365	IN 2,1 x 40 mm	11,7	421,2
312376	IN 2,5 x 60 mm	7,8	280,8
312379	IN 2,5 x 65 mm	7,8	280,8
312381	IN 2,5 x 70 mm	7,8	280,8
312383	IN 2,5 x 75 mm	5,85	263,25

BLANK (GERILLT)

312361	IN 2,1 x 27 mm	17,55	631,8
312362	IN 2,1 x 32 mm	15,6	561,6
312364	IN 2,1 x 35 mm	13,65	491,4
312366	IN 2,1 x 40 mm	11,7	421,2
312368	IN 2,1 x 45 mm	11,7	421,2
312370	IN 2,1 x 50 mm	9,75	351
312545	IN 2,5 x 45 mm	11,7	421,2
312374	IN 2,5 x 50 mm	9,75	351
312375	IN 2,5 x 55 mm	9,75	351
312377	IN 2,5 x 60 mm	7,8	280,8
312380	IN 2,5 x 65 mm	7,8	280,8
312382	IN 2,5 x 70 mm	7,8	280,8
312384	IN 2,5 x 75 mm	5,85	263,25

GALVANISIERT (GERILLT)

312504	IN 2,1 x 35 mm	13,65	491,4
312516	IN 2,1 x 45 mm	11,7	421,2
312538	IN 2,5 x 35 mm Schüsselkopf	13,65	491,4
312547	IN 2,5 x 45 mm Schüsselkopf	11,7	421,2
312559	IN 2,5 x 55 mm	9,75	351
312565	IN 2,5 x 60 mm	7,8	280,8
392904	IN 2,5 x 65 mm	7,8	280,8
312573	IN 2,5 x 70 mm	7,8	280,8

GALVANISIERT 12 µm (GERILLT)

396077	IN 2,5 x 50 mm	9,75	351
--------	----------------	------	-----

EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2) (GERILLT)

391053	IN 2,1 x 45 mm	11,7	421,2
312813	IN 2,5 x 35 mm	13,65	491,4
391068	IN 2,5 x 50 mm	9,75	351
395273	IN 2,5 x 65 mm	7,8	280,8
396040	IN 2,8 x 50 mm A4	1,95	134,55

BALLISTIKNÄGEL 0° IN-TAPE FÜR CNP65. + CNP75.1

VERZINKT 10 µm			
575736	IN 2,8 x 30 mm	Ü	15,6
575382	IN 2,8 x 40 mm	Ü	11,7
575383	IN 2,8 x 50 mm	Ü	9,75
575384	IN 2,8 x 60 mm	Ü	7,8

NAGELSCHRAUBEN (TX 15) 0° IN-TAPE FÜR CNP65 + CNP75.1 (KOPF-Ø 6,0 MM)

GALVANISIERT			
603837	IN 2,5/2,8 x 65 mm	7,8	280,8
EDELSTAHL – WNR. 1.4301 (A2)			
396022	IN 2,8/3,2 x 45 mm	1,95	134,5
396021	IN 2,8/3,2 x 55 mm	1,95	134,5
395966	IN 2,8/3,2 x 65 mm	1,95	134,5
395967	IN 2,8/3,2 x 75 mm	1,95	134,5

Haubold Klammergerät KG700

KG 700 - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/Pal
VERZINKT, GEHARZT				
Z32CNK	KG732CNK		14,3	
Z35CNK	KG735CNK		12,7	
Z40CNK	KG740CNK		11,1	
Z45CNK	KG745CNK		9,5	
Z50CNK	KG750CNK		9,5	

GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT

650403	KG 730	ETA	7,5	1020
574992	KG 730	CD	7,5	900
574993	KG 735	CD	7,5	900
574976	KG 735	ETA	7,5	900
650404	KG 738	ETA, G	5,4	777,6
650405	KG 740	ETA, G	5,4	777,6
574941	KG 745	ETA, G	5,4	691,2
574943	KG 750	ETA, G	5,4	626,4
574945	KG 755	ETA, G	5,4	583,2
650406	KG 760	ETA, G	5,4	518,4
574947	KG 764	ETA, G	5,4	518,4
574979	KG 775	ETA	5,4	388,8

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2), GEHARZT

574982	KG 740	ETA	5,4	777,6
574984	KG 750	ETA	5,4	648
574985	KG 760	ETA	5,4	518,4
574986	KG 764	ETA	5,4	518,4

STAHL, GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT

575749	KG 750	ETA, G	5,4	777,6
--------	--------	--------	-----	-------

G = für Gipsplattenverarbeitung gemäß DIN 18182-2



PN765

auch als Automatik
Klammerlänge: 32-65 mm



PN765DC

Inliner

Klammerlänge: 32-65 mm



PN775XII

Klammerlänge: 30-75 mm

Auch erhältlich als

Diamond Coating®

- verstärkte Haltekraft (20% über dem Durchschnitt)

- über 10% reduzierte Eintreibenergie

KG 700 - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/Pal
GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT - BLAU ETA Diamond Coating®				
N60216NCSP	KG700-30 Eta	C-Spitze	7,5	
N60216NCSP	KG700-35 Eta	C-Spitze	7,5	
N60216NCSP	KG700-40 Eta	C-Spitze	6,75	
N60216NCSP	KG700-44 Eta	C-Spitze	5,4	
N60216NCSP	KG700-50 Eta	C-Spitze	5,4	
N60216NCSP	KG700-55 Eta	C-Spitze	4	
N60216NCSP	KG700-60 Eta	C-Spitze	4	
N60216NCSP	KG700-64 Eta	C-Spitze	4	

Klammermaß: KG

Rückenbreite: 11,3 mm

Draht-Ø: 1,53 mm

Ausführung:

Einzelauslösung

Kontaktauslösung

Haubold Klammergerät HD79



PN7965

Klammerlänge: 32- 65mm



PN7965DC

Inliner

Klammerlänge: 32-65 mm



PN9180XII

Klammerlänge: 50-80 mm

Klammermaß: HD
Rückenbreite: 11,0 mm
Draht-Ø: 1,80 mm

Klammermaß: SD
Rückenbreite: 11,8 mm
Draht-Ø: 2,00 mm

Ausführung:
Einzelauslösung
Kontaktauslösung

HD79 - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/Pal
GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT				
503396	HD 7945	ETA	5,2	436,8
503397	HD 7950	ETA	5,2	436,8
503398	HD 7955	ETA	5,2	374,4
575003	HD 7960	ETA	5,2	374,4
503400	HD 7965	ETA	5,2	280,8
503402	HD 7975	ETA	5,2	291,2

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2), GEHARZT

575005	HD 7945	ETA	5,2	436,8
575503	HD 7950	ETA	5,2	436,8
575006	HD 7965	ETA	5,2	280,8

SD 91000 - KLAMMERN FÜR PN9180 XII

GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT				
576616	SD 91050	ETA	5	420
575143	SD 91065	ETA	3,64	262,08
575130	SD 91080	ETA	2,73	262,08

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2), GEHARZT

575126	SD 91050	ETA	4,56	383,04
--------	----------	-----	------	--------

Auch erhältlich als

Diamond Coating®

- verstärkte Haltekraft (20% über dem Durchschnitt)

- über 10% reduzierte Eintreibenergie

KG 79 - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/U-Karton
GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT - BLAU ETA Diamond Coating®				
SE62SQ	Q 38 Eta	C-Spitze	2,5	10
SE62SQ	Q 44 Eta	C-Spitze	2,5	10
SE62SQ	Q 50 Eta	C-Spitze	2,5	10
SE62SQ	Q 55 Eta	C-Spitze	2,5	10
SE62SQ	Q 63 Eta	C-Spitze	2,5	10

Haubold Klammergerät BS29

BS29 - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/Pal
GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT				
503612	BS 29075	ETA	2,16	103,68
503614	BS 29100	ETA	1,6	76,8
503610	BS 29150	ETA	0,96	46,08
EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2), GEHARZT				
503606	BS 29075	ETA	2,16	103,68
503608	BS 29085	ETA	1,92	92,16
503618	BS 29100	ETA	1,6	76,8
503609	BS 29110	ETA	1,6	76,8
503617	BS 29120	ETA	1,44	69,12
503604	BS 29130	ETA	1,28	61,44
503604	BS 29130	ETA	1,28	61,44
503611	BS 29150	ETA	0,96	46,08
574663	BS 29180	ETA	0,96	46,08

Auch erhältlich als

Diamond Coating®

- verstärkte Haltekraft (20% über dem Durchschnitt)
- über 10% reduzierte Eintreibenergie

BS29 - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/U-Karton
EDELSTAHL A2, GEHARZT - BLAU ETA Diamond Coating®				
HA98BS29	BS29 75 ETA	C-Spitze	1	
HA98BS29	BS29 100 ETA	C-Spitze	1	
HA98BS29	BS29 110 ETA	C-Spitze	1	
HA98BS29	BS29 120 ETA	C-Spitze	1	
HA98BS29	BS29 130 ETA	C-Spitze	1	
HA98BS29	BS29 150 ETA	C-Spitze	1	
HA98BS29	BS29 160 ETA	C-Spitze	1	

ZUBEHÖR WN25 XII

575953	Einlegeschieben Set WN9,5
575955	Einlegeschieben Set WN12,5
575957	Einlegeschieben Set WN15
571982	Einlegeschieben Set WN18
576300	Magazinstütze Set

JUMBO® WELLENNÄGEL FÜR WN25 XII

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE	1000/Pal
BLANK				
504357	WN25 - 9,5/35	Ü	13,5	540
504356	WN25 - 12,5/35	Ü	10,8	432
504358	WN25 - 15/35	Ü	8	320
504350	WN25 - 18/35		6,3	252
504349	WN25 - 25/35		5	200



PN29130

Klammerlänge: 70-130 mm



PN29180

Klammerlänge: 130-180 mm

Klammermaß: BS
Rückenbreite: 27,0 mm
Draht-Ø: 2,00 mm



WN25XII

Wellennagler

Wellenbreite: 35 mm

Tjep Streifennagler



GRF34/90

Gas3G

NAGEL-Ø: 2,8 - 3,1 mm

NAGELLÄNGE: 50-90 mm

Gas: roter Ring



GRF34/100

Exelent Gas

NAGEL-Ø: 2,8 - 3,3 mm

NAGELLÄNGE: 63-105mm

Gas: lila Ring



GRF34/100

Exelent

NAGEL-Ø: 2,8 - 3,3 mm

NAGELLÄNGE: 63 - 100mm

Zubehör

Li-Ionen Akku

Ladegerät für Akku

Nase für Bodenbeläge

DK-STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
BLANK (GLATT)			
834362	Ø 2,8 x 63 mm	4,6	48
834374	Ø 2,8 x 75 mm	4,0	48
834379	Ø 2,8 x 80 mm	4,0	48
834282	Ø 3,1 x 80 mm	1,8	60
834389	Ø 3,1 x 90 mm	3,0	48
834299	Ø 3,4 x 100 mm	1,6	60

BLANK (GERILLT)

834350	Ø 2,8 x 50 mm	6,0	48
834363	Ø 2,8 x 63 mm	4,6	48
834375	Ø 2,8 x 75 mm	4,0	48
834380	Ø 2,8 x 80 mm	4,0	48
834275	Ø 3,1 x 75 mm	2,0	60
834284	Ø 3,1 x 80 mm	1,8	60
834390	Ø 3,1 x 90 mm	3,0	48
834398	Ø 3,1 x 98 mm	2,8	48

VERZINKT (GERILLT)

834150	Ø 2,8 x 51 mm	3,5	60
834199	Ø 3,4 x 100 mm	1,6	60

GALVANISIERT 12 µm(GLATT)

834389	Ø 3,1 x 90 mm	3,0	48
--------	---------------	-----	----

GALVANISIERT 12 µm(GERILLT)

834563	Ø 2,8 x 63 mm	4,6	48
834575	Ø 2,8 x 75 mm	4,0	48
834580	Ø 2,8 x 80 mm	4,0	48
834581	Ø 3,1 x 80 mm	4,0	48
834590	Ø 3,1 x 90 mm	3,0	48
834598	Ø 3,1 x 98 mm	2,8	48

FEUERVERZINKT (GERILLT)

				Jumbobox
834050	Ø 2,8 x 50 mm	3,5	60	6,0
834063	Ø 2,8 x 63 mm	2,5	60	4,6
834075	Ø 2,8 x 75 mm	2,0	60	4,0
834090	Ø 3,1 x 90 mm	1,8	60	3,0
834098	Ø 3,1 x 98 mm	1,8	60	2,8

Rundkopf-STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
BLANK (GLATT)			
833187	Ø 3,1 x 90 mm	2,0	60
GALVANISIERT 12 µm(GERILLT)			
833163	Ø 2,8 x 63 mm	3,0	60
833175	Ø 2,8 x 75 mm	2,5	60
833180	Ø 2,8 x 80 mm	2,5	60
833179	Ø 3,1 x 80 mm	2,0	60
833189	Ø 3,1 x 90 mm	2,0	60

FEUERVERZINKT(GERILLT)

833050	Ø 2,8 x 50 mm	1,20	120
833063	Ø 2,8 x 63 mm	1,20	120
833075	Ø 2,8 x 75 mm	0,81	120
833090	Ø 3,1 x 90 mm	0,81	120
833098	Ø 3,1 x 98 mm	0,81	120

Tjep Ankernagler

Anker-STREIFENNÄGEL 34°

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
GALVANISIERT 12 µm(GERILLT)			
837140	Ø 4,0 x 40 mm	2,4	52
837150	Ø 4,0 x 50 mm	1,8	52
837160	Ø 4,0 x 60 mm	1,6	52
FEUERVERZINKT (GERILLT)			
837040	Ø 4,0 x 40 mm	2,4	52
ROSTFREI (A4) (GERILLT)			
837040	Ø 4,0 x 40 mm	2,4	52



Tjep KA2
Ankernagler
NAGEL-Ø: 4,0mm
NAGELLÄNGE: 40 - 60 m



Tjep KA4060 Gas
Ankernagler
Ganzjahresgas roter Ring



Tjep HA35 Gas
Haftennagler
Ganzjahresgas gelber Ring

HA Rillennägel, Rundkopf Haften

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
FEUERVERZINKT			
839814	HA28/25	2,0	182
ROSTFREI -A2			
839802	HA28/25	0,9	420
839812	HA28/32	2,0	182

Dachpappenägel CN30

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Palette
VERZINKT Ring			
836119	Ø 3,0 x 19 mm	3,8	96
836122	Ø 3,0 x 22 mm	3,4	120
836125	Ø 3,0 x 25 mm	2,9	120
836132	Ø 3,0 x 32 mm	1,9	144
FEUERVERZINKT Ring			
836019	Ø 3,0 x 19 mm	3,8	96
836025	Ø 3,0 x 25 mm	2,9	120
836038	Ø 3,0 x 38 mm	1,9	120
ROSTFREI -A4 Ring			
836325	Ø 3,0 x 25 mm	2,9	120



Tjep TA-45
Dachpappenägel
NAGEL-Ø: 3,0 mm
NAGELLÄNGE: 16 – 45 mm

Tjep Betonagler



Tjep CP-40Gas
NAGEL-Ø: 2,6 – 3,0mm
NAGELLÄNGE: 15 – 40 mm
Ganzjahresgas roter Ring

Betonnägel für CP40

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VPE/Pack
VERZINKT			
839216	Ø 2,6 x 16 mm	0,5	10
839219	Ø 2,6 x 20 mm	0,5	10
839224	Ø 2,6 x 25 mm	0,5	10
839229	Ø 2,6 x 30 mm	0,5	10
839234	Ø 2,6 x 35 mm	0,5	10
839239	Ø 2,6 x 40 mm	0,5	10

MECHANISCH VERZINKT

839215	Ø 2,6 x 16 mm	0,5	10
839220	Ø 2,6 x 20 mm	0,5	10
839225	Ø 2,6 x 25 mm	0,5	10



Tjep ST-15/50Gas
NAGEL-Ø: 1,8 mm
NAGELLÄNGE: 15 – 50 mm
Ganzjahresgas gelber Ring

Brads für ST-15/50

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VPE/Pack
VERZINKT			
842218	18 mm	3,0	10
842220	20 mm	3,0	10
842225	25 mm	3	10
842230	30 mm	3	10
842235	35 mm	1,5	10
842240	40 mm	1,5	10
842250	50mm	1,5	10



Tjep ST-15/50
NAGEL-Ø: 1,8 mm
NAGELLÄNGE: 15 – 50 mm

Coilnägel MX - CW6

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
FEUERVERZINKT (RING)			
839025	MX21/25	4,0	60
839030	MX21/30	3,2	60
839035	MX21/35	3,2	60
839040	MX21/40	2,4	60
839045	MX21/45	2,4	60
839050	MX21/50	2,4	60



Tjep MX-50
NAGEL-Ø: 2,1 mm
NAGELLÄNGE: 25 – 50 mm

ROSTFREI -A4 (RING)

839325	MX21/25-A4	4,0	60
839335	MX21/35-A4	3,2	60
839350	MX21/50-A4	2,4	60

Tjep Streifennagler

RK-STREIFENNÄGEL 21° PLASTMAGAZINIERT

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
BLANK (GLATT)			
RK31070GB	Ø 3,1 x 70 mm	3,00	60
RK31080GB	Ø 3,1 x 80 mm	3,00	60
RK31090GB	Ø 3,1 x 90 mm	3,00	60
RK3410GB	Ø 3,4 x 100 mm	2,50	42
RK38100GB	Ø 3,8 x 100 mm	2,00	42
RK38110GB	Ø 3,8 x 110 mm	1,50	42
RK38120GB	Ø 3,8 x 120 mm	1,40	42
RK38130GB	Ø 3,8 x 130 mm	1,50	42
RK46145GB	Ø 4,6 x 145 mm	0,50	42
RK46160GB	Ø 4,6 x 160 mm	0,66	60

BLANK (SCHRAUB / RING)

RK31080RB	Ø 3,1 x 80 mm	3,00	60
RK31090RB	Ø 3,1 x 90 mm	3,00	60
RK38120SB	Ø 3,8 x 120 mm	1,40	42
RK38130SB	Ø 3,8 x 130 mm	1,50	42
RK38130RB	Ø 3,8 x 130 mm	1,50	42

VERZINKT (GLATT)

RK31080GV	Ø 3,1 x 80 mm	3,00	
RK31090GV	Ø 3,1 x 90 mm	3,00	
RK34100GV	Ø 3,4 x 100 mm	2,50	
RK38100GV	Ø 3,8 x 100 mm	2,00	
RK38110GV	Ø 3,8 x 110 mm	1,50	
RK38120GV	Ø 3,8 x 120 mm	1,40	
RK38130GV	Ø 3,8 x 130 mm	1,40	
RK46160GV	Ø 4,6 x 160 mm	0,50	

VERZINKT (SCHRAUB / RING)

RK31080RV	Ø 3,1 x 80 mm	3,00	
RK31090RV	Ø 3,1 x 90 mm	3,00	
RK31098RV	Ø 3,4 x 98 mm	2,50	
RK38120RV	Ø 3,8 x 120 mm	1,40	
RK38130RV	Ø 3,8 x 130 mm	1,40	
RK46160SV	Ø 4,6 x 160 mm	0,50	

DUPLEX-STREIFENNÄGEL - DOPPELKOPFNÄGEL

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
BLANK (GLATT)			
838990	Ø 3,3 X 75 mm	2,00	60
838992	Ø 3,3 X 85 mm	2,00	60



Tjep FH 21/90LW
NAGEL-Ø: 2,8 – 3,1 mm
NAGELLÄNGE: 50 - 90 mm



Tjep FH130
NAGEL-Ø: 3,1 – 4,1 mm
NAGELLÄNGE: 100-130 mm



Tjep FH160
NAGEL-Ø: 3,8-4,8 mm
NAGELLÄNGE: 100-160 mm



Tjep FH21/90Gas Duplex
NAGEL-Ø: 3,3 mm
NAGELLÄNGE: 50 - 90 mm
Ganzjahresgas roter Ring

Tjep Stiftnagler



Tjep TF-18/50
NAGEL-Ø: 1,2 mm
NAGELLÄNGE: 15 – 40 mm



Tjep TF-18/50Gas
NAGEL-Ø: 1,2 mm
NAGELLÄNGE: 15 – 40 mm
Gaskartusche: gelber Ring



Tjep TF-16/63
NAGEL-Ø: 1,6 mm
NAGELLÄNGE: 19 – 63 mm



Tjep TF-16/63Gas
NAGEL-Ø: 1,6 mm
NAGELLÄNGE: 19 – 63 mm
Gaskartusche: gelber Ring

F18 Stifte 0°

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
F18/16NK	J 16 mm	10,00	10
F18/19NK	J 19 mm	10,00	10
F18/25NK	J 25 mm	5,00	12
F18/30NK	J 30 mm	5,00	12
F18/32NK	J 32 mm	5,00	12
F18/35NK	J 35 mm	5,00	10
F18/40NK	J 40 mm	5,00	10
F18/45NK	J 45 mm	4,00	10
F18/50NK	J 50 mm	4,00	10

ROSTFREI (A2)

F18/16RF	J 16 mm	10,00	10
F18/19RF	J 19 mm	10,00	10
F18/25RF	J 25 mm	5,00	12
F18/32RF	J 32 mm	5,00	12
F18/35RF	J 35 mm	5,00	10
F18/40RF	J 40 mm	5,00	10
F18/50RF	J 50 mm	4,00	10

Auch als Glasleistennagler TF-18/40

Und Elektro : TF-18/30E

F16 Stifte 0°

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
F16/19NK	19 mm	5,00	8
F16/25NK	25 mm	5,00	8
F16/32NK	32 mm	5,00	6
F16/38NK	38 mm	2,50	8
F16/45NK	45 mm	2,50	8
F16/50NK	50 mm	2,50	8
F16/63NK	63 mm	2,50	6

ROSTFREI (A2)

F16/18RF	18 mm	5,00	8
F16/25RF	25 mm	5,00	8
F16/32RF	32 mm	5,00	6
F16/38RF	38 mm	2,50	8
F16/50RF	50 mm	2,50	8

Bostitch Coilnagler

Coilnägel drahtgebunden flach gewickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
GLATT / BLANK			
CW721032GB	Ø 2,1 x 32 mm	14,70	588
CW721040GB	Ø 2,1 x 40 mm	12,60	504
CW721045GB	Ø 2,1 x 45 mm	12,60	504
CW721050GB	Ø 2,1 x 50 mm	10,50	420
CW823055GB	Ø 2,3 x 55 mm	9,00	360
CW825060GB	Ø 2,5 x 60 mm	7,20	288
CW825065GB	Ø 2,5 x 65 mm	7,20	288
CW825070GB	Ø 2,5 x 70 mm	7,20	288
CW828065GB	Ø 2,8 x 65 mm	6,00	240
CW828080GB	Ø 2,8 x 80 mm	4,50	180
CW828090GB	Ø 2,8 x 88 mm	4,50	180
CW831080GB	Ø 3,1 x 80 mm	3,60	144
CW831090GB	Ø 3,1 x 90 mm	4,50	180
CW831100GB	Ø 3,1 x 98 mm	3,60	144

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
RING / BLANK			
CW721025RB	Ø 2,1 x 25 mm	18,90	756
CW721027RB	Ø 2,1 x 27 mm	16,80	672
CW721030RB	Ø 2,1 x 30 mm	14,70	588
CW721032RB	Ø 2,1 x 32 mm	14,70	588
CW721035RB	Ø 2,1 x 35 mm	14,70	588
CW721038RB	Ø 2,1 x 38 mm	14,70	588
CW721040RB	Ø 2,1 x 40 mm	12,60	504
CW721045RB	Ø 2,1 x 45 mm	12,60	504
CW721050RB	Ø 2,1 x 50 mm	10,50	420
CW823055RB	Ø 2,3 x 55 mm	9,00	360
CW825042RB	Ø 2,5 x 42 mm	10,80	432
CW825045RB	Ø 2,5 x 45 mm	9,00	360
CW825055RB	Ø 2,5 x 55 mm	9,00	360
CW825060RB	Ø 2,5 x 60 mm	7,20	288
CW825065RB	Ø 2,5 x 65 mm	7,20	288
CW825070RB	Ø 2,5 x 70 mm	7,20	288
CW828065RB	Ø 2,8 x 65 mm	6,00	240
CW828080RB	Ø 2,8 x 80 mm	4,50	180
CW828090RB	Ø 2,8 x 88 mm	4,50	180
CW831080RB	Ø 3,1 x 80 mm	3,60	144
CW831090RB	Ø 3,1 x 90 mm	3,60	144

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
Epal			
CW828040RE	Ø 2,8 x 40 mm	9,00	360
CW834090RE	Ø 3,4 x 90 mm	3,24	129,6

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
GLATT / GALVANISIERT 12 µm			
CW825055GV	Ø 2,5 x 55 mm	9,00	360
CW825060GV	Ø 2,5 x 60 mm	9,00	360
CW825065GV	Ø 2,5 x 65 mm	7,20	288
CW825070GV	Ø 2,5 x 70 mm	7,20	288
CW828065GV	Ø 2,8 x 65 mm	6,00	240
CW828080GV	Ø 2,8 x 80 mm	4,50	180



N58

NAGEL-Ø: 2,03 – 2,5 mm
NAGELLÄNGE: 25 - 55 mm

N64

NAGEL-Ø: 2,03 – 2,5 mm
NAGELLÄNGE: 30 - 65 mm



N70 / IC70

NAGEL-Ø: 2,5 – 3,1 mm
NAGELLÄNGE: 38 - 70 mm

N80 / IC80

NAGEL-Ø: 2,5 – 3,1 mm
NAGELLÄNGE: 40 - 80 mm



N89 / IC90

NAGEL-Ø: 2,5 – 3,1 mm
NAGELLÄNGE: 50 - 90 mm



N400

NAGEL-Ø: 2,8 – 3,8 mm
NAGELLÄNGE: 55 - 100 mm

N401 - Epal

NAGEL-Ø: 2,8 – 3,8 mm
NAGELLÄNGE: 55 - 100 mm

Bostitch Coil-Streifennagler



N512

NAGEL-Ø: 3,8 mm
NAGELLÄNGE: 100-130 mm

Coilnägel drahtgebunden flach gewickelt

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
RING / GALVANISIERT 12 µm			
CW721032RV	Ø 2,1 x 32 mm	14,00	560
CW721038RV	Ø 2,1 x 38 mm	12,60	504
CW825045RV	Ø 2,1 x 45 mm	12,60	504
CW825055RV	Ø 2,5 x 50 mm	9,00	360
CW825060RV	Ø 2,5 x 60 mm	9,00	360
CW825065RV	Ø 2,5 x 65 mm	7,20	288
CW828065RV	Ø 2,8 x 65 mm	6,00	240
CW828070RV	Ø 2,8 x 70 mm	6,00	240
CW828080RV	Ø 2,8 x 80 mm	4,50	180
CW828090RV	Ø 2,8 x 88 mm	4,50	180
CW831080RV	Ø 3,1 x 80 mm	3,60	144
CW831090RV	Ø 3,1 x 90 mm	3,60	144
CW831100RV	Ø 3,1 x 98 mm	3,60	144

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	1000/Pal
RING / ROSTFREI - LINSKOF			
CW828045RRF	Ø 2,8x 45 mm	9,00	360
CW828050RRF	Ø 2,8 x 50 mm	7,50	300
CW825055RRF	Ø 2,8 x 55 mm	7,50	300
CW828065RRF	Ø 2,8 x 65 mm	6,00	240
CW828080RRF	Ø 2,8 x 80 mm	4,50	180
N831090RRF	Ø 3,1 x 90 mm	4,50	180



RK130

NAGEL-Ø: 3,8 mm
NAGELLÄNGE: 100-130 mm

RK160

NAGEL-Ø: 3,8 – 4,6 mm
NAGELLÄNGE: 130-160 mm

RK-Streifennägel 21° PLASTMAGAZINIERT

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
BLANK (GLATT)			
RK38100GB	Ø 3,8 x 100 mm	2,00	42
RK38110GB	Ø 3,8 x 110 mm	1,50	42
RK38120GB	Ø 3,8 x 120 mm	1,40	42
RK38130GB	Ø 3,8 x 130 mm	1,50	42
RK46145GB	Ø 4,6 x 145 mm	0,50	42
RK46160GB	Ø 4,6 x 160 mm	0,66	60

BLANK (SCHRAUB / RING)			
RK38120SB	Ø 3,8 x 120 mm	1,40	42
RK38130SB	Ø 3,8 x 130 mm	1,50	42
RK38130RB	Ø 3,8 x 130 mm	1,50	42



PKT-HYBRID - CORDLESS TECHNOLOGY

Komplett unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch bieten die neuen leistungsstarken PKT-HYBRID Nagler von PREBENA eine maximale Arbeitsfreiheit. Die ergonomisch ausgereiften Geräte bieten herausragende Leistung und hohen Komfort für jeden Einsatz.

Die innovative PKT-HYBRID Technologie arbeitet mit der seit Jahren bewährten PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungs-Akku aus dem bereits bekannten Cordless Alliance System (CAS).

Klammergeräte

Klammer Typ11 (PF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK1106CNK	PF06CNK	8	20
HK1109CNK	PF09CNK	5	20
HK1112CNK	PF12CNK	4	20
HK1114CNK	PF14CNK	3	20

Klammer Typ37 (VZ)


Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK3706CNK	VZ06CNK	6,7	40
HK3708CNK	VZ08CNK	5	40
HK3710CNK	VZ10CNK	4	50

Klammer Typ80 (A)


Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK8004CNK	A04CNK	10	20
HK8006CNK	A06CNK	12	18
HK8008CNK	A08CNK	10	18
HK8010CNK	A10CNK	8	18
HK8012CNK	A12CNK	6	18
HK8014CNK	A14CNK	6	18
HK8016CNK	A16CNK	4	18
ROSTFREI			
HK8006CRF	A06CRF	12	18
HK8008CRF	A08CRF	10	18
HK8010CRF	A10CRF	8	18
HK8014CRF	A14CRF	6	18
HK8016CRF	A16CRF	4	18
ALUMINIUM			
HK8008CAL	A08CAL	10	18
HK8010CAL	A10CAL	8	18
HK8014CAL	A14CAL	6	18

Klammer Typ50 (D)

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK5006CNK	D06CNK	6,7	20
HK5008CNK	D08CNK	5	20
HK5010CNK	D10CNK	5	20
HK5012CNK	D12CNK	5	15
HK5014CNK	D14CNK	4	15



HH11PF
HH37VZ




N80/16



N80/16Auto



N80/16NH




HT550
PN50/16

Klammergeräte



PN90/40




Klammer Typ90 (E)

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK9012CNK	E12CNK	10,0	10
HK9015CNK	E15CNK	9,2	6
HK9020CNK	E20CNK	9,2	5
HK9025CNK	E25CNK	4,6	12
HK9030CNK	E30CNK	4,6	6
HK9035CNK	E35CNK	4,6	5
HK9040CNK	E40CNK	4,6	5
ROSTFREI			
HK9020CRF	E20CRF	8,0	5
HK9025CRF	E25CRF	4,6	12
HK9030CRF	E30CRF	4,0	6
HK9035CRF	E35CRF	4,0	5
HK9040CRF	E40CRF	4,0	5



PN92/38




Klammer Typ92 (H)

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK92009CNK	H09CNK	8,0	12
HK92012CNK	H12CNK	6,0	10
HK92015CNK	H15CNK	6,0	10
HK92025CNK	H25CNK	13,0	2
HK92030CNK	H30CNK	10,0	2
HK92032CNK	H32CNK	3,0	36



PN94/30




Klammer Typ94

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK94015CNK	94/15CNK	3	12
HK94018CNK	94/18CNK	3	12
HK94021CNK	94/21CNK	5	8



PN500/40



Klammer Typ500 (GB)

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HK50020CNK	500/20CNK	3,6	6
HK50025CNK	500/25CNK	3,0	6
HK50030CNK	500/30CNK	2,4	6
HK50035CNK	500/30CNK	2,0	6
HK50040CNK	500/40CNK	2,0	6

Klammergeräte

KG 700 / Z - KLAMMERN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Spitze/Norm	1000/VPE
VERZINKT, GEHARZT			
Z32CNK	KG732CNK	C-Spitze	14,30
Z35CNK	KG735CNK	C-Spitze	12,70
Z40CNK	KG740CNK	C-Spitze	11,10
Z45CNK	KG745CNK	C-Spitze	9,50
Z50CNK	KG750CNK	C-Spitze	9,50

GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT	EDELSTAHL-(A2)		
Z32CSV	KG732CNK	-	14,30
Z38CSV	KG735CNK	-	11,10
Z40CSV	KG740CNK	x	11,10
Z44CSV	KG745CNK	x	9,50
Z50CSV	KG750CNK	x	9,50
Z60CSV	KG760CNK	-	7,50
Z64CSV	KG763CNK	x	6,00
Z67CSV	KG767CNK	x	6,00
Z75CSV	KG775CNK	x	6,00

HD79 / Q - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT	EDELSTAHL-(A2)		
Q38CSV	HD79/38	-	8,80
Q44CSV	HD79/44	x	7,50
Q50CSV	HD79/50	x	7,50
Q56CSV	HD79/56	-	6,30
Q63CSV	HD79/63	x	5,00
Q67CSV	HD79/67	-	5,00
Q75CSV	HD79/75	x	5,00



PQ: 11,3 mm, PZ: 10,8 mm
32-64 mm
Drahtdicke
PQ: 1,9 × 1,7 mm
PZ: 1,6 × 1,4 mm



PN Z50



PN Z75
PN Q75



Slider

BS29 - WP Klammern

GALVANISIERT 12 µm, GEHARZT		
BK29075CNK	WP75CSV	2,9
BK29100CNK	WP100CSV	2,18
BK29120CNK	WP120CSV	1,45
BK29130CNK	WP130CSV	1,45
BK29150CNK	WP150CSV	1,45
BK29160CNK	WP160CSV	1,45

EDELSTAHL - (A4), GEHARZT		
BK29075CRF	WP75CRF	2,9
BK29085CRF	WP85CRF	2,18
BK29100CRF	WP100CRF	2,18
BK29105CRF	WP105CRF	1,8
BK29120CRF	WP120CRF	1,45
BK29130CRF	WP130CRF	1,45
BK29150CRF	WP150CRF	1,45
BK29160CRF	WP160CRF	1,45

27 mm
65-160 mm
Drahtdicke 2,0 × 1,8 mm




WP130
WP160

Klammergeräte



PNWS/38




Klammer Typ16 (WS)

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
HKWS16CNK	WS16CNK	12,3	1
HKWS19CNK	WS19CNK	10,8	1
HKWS22CNK	WS22CNK	9,4	1
HKWS25CNK	WS25CNK	7,9	1
HKWS32CNK	WS32CNK	6,5	1
HKWS38CNK	WS38CNK	5,0	1



PN32 PN35
Hand oder Luftbetrieb



Verschlußklammer

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Karton
VERZINKT			
VKB16	35/16	10,0	1
VKB19	35/16	10,0	1
VKR16	32/16	10,0	1
VKR19	32/19	8,0	1



Tjep FS40 Gas

Zaunklammergerät
Rückenbreite: 12,8mm
Draht-Ø: 2,56x3,15 mm
Klammerlänge: 25–40mm
Ganzjahresgas roter Ring

Klammern für FS40

Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Pal
FEUERVERZINKT			
841988	33 mm	1,50	96
841990	40 mm	1,50	96

Klammern in vielen weiteren Ausführungen erhältlich :
Kunststoff / Messing / Kupfer / Edelstahl / Blank

High Pressure

Hochdrucknagler von Tjep und Makita



Tjep 9/20 42bar
Extrem Leistung Geräuscharm



Erhältlich als:


- Streifennagler 21° + 34°
- Coilnagler 15° 19 bis 90mm
- Betonnagler
- F18 Stiftnagler
- Schraubennagler



RK-Streifennägel SCRAIL® Kernprogramm

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Verzinkt 5µ			
RN 20° 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	1
RN 20° 2,8/3,2 57 mm	Fein	TX15	1
RN 20° 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	1
RN 20° 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	1
RN 20° 2,8/3,4 50 mm	Grob	TX15	1
RN 20° 2,8/3,4 57 mm	Grob	TX15	1
RN 20° 2,8/3,4 65 mm	Grob	TX15	1
RN 20° 2,8/3,4 75 mm	Grob	TX15	1
RN 20° 3,1/3,9 90 mm	Grob	TX20	1

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Edelstahl A2			
RK 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	1
RK 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	1
RK2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	1



DK-Streifennägel- plastikStreifen - SCRAIL® Kernprogramm

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Verzinkt 5µ			
DK 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	1
DK 2,8/3,2 57 mm	Fein	TX15	1
DK 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	1
DK 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	1
DK 2,8/3,4 50 mm	Grob	TX15	1
DK 2,8/3,4 57 mm	Grob	TX15	1
DK 2,8/3,4 65 mm	Grob	TX15	1
DK 2,8/3,4 75 mm	Grob	TX15	1
DK 3,1/3,9 90 mm	Grob	TX20	1

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Edelstahl A2			
DK 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	1
DK 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	1
DK 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	1



CW8 - 15° Draht Coil Scrail® Kernprogramm

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Verzinkt 5µ			
15° RBW 2,5/2,8 40 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,5/2,8 45 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,5/2,8 50 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,5/2,8 57 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,8/3,2 57 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 3,1/3,9 90 mm	Grob	TX20	2

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Edelstahl A2			
15° RBW 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	2
15° RBW 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	2



15° Coil Scrail® im Plastikband Kernprogramm

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Verzinkt 5µ			
15° CN-AG 2,2/2,5 30 mm	Fein	Pozi 1	2
15° CN-AG 2,2/2,5 35 mm	Fein	Pozi 1	2
15° CN-AG 2,2/2,5 40 mm	Fein	Pozi 1	2
15° CN-AG 2,5/2,8 40 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,5/2,8 45 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,5/2,8 50 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,5/2,8 57 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,2 57 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,4 50 mm	Grob	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,4 57 mm	Grob	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,4 65 mm	Grob	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,4 75 mm	Grob	TX15	2

Artikel Nr. / Länge	Gewinde	Antrieb	1000/VPE
Edelstahl A2			
15° CN-AG 2,8/3,2 50 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,2 65 mm	Fein	TX15	2
15° CN-AG 2,8/3,2 75 mm	Fein	TX15	2



Subloc® PRO SCRAIL®

Der nahtlose Übergang zwischen den Gewindearten verhindert, dass sich die Bodenplatten bewegen und daher störende Geräusche verursacht werden.



Magazinierung: Plastik Streifen 20° + 34° / Draht Coil + Plastik Coil in 15°

Dimension: Ø 2,8/3,2x57mm TX15

Beschichtung : Fascoat® Diamond Coating® / Spezial verzinkt

Die Revolution in der Metaldachbefestigung. **SCRAIL® ROOFLOC®**

- Mehr als 2.500 Newton (560 lbs) Haltekraft
- Streifen SCRAIL® im Plastikband verhindert Magazinierungsrückstände
- FasCoat® für verbesserte Korrosionsbeständigkeit (auch rostfrei A2 erhältlich)
- Wasserabweisende EPDM-Dichtungsscheibe
- Auf Nachfrage in allen Farben erhältlich
- 2,8/3,2x57mm Fascoat® Diamond Coating® TX15 20°



Nägel aus Holz sind eines der ältesten bekannten Befestigungsmittel der Welt.

Die **LIGNOLOC®** Holznägel werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine **Zugfestigkeit von ca. 250 N/mm²**.

Mit dem **FASCO® Druckluftnagler** können die Holznägel in Konstruktionsvollholz, alle Nadelhölzer sowie Holzwerkstoffplatten eingeschossen werden. Der Holznagel verbindet sich unlösbar mit diesen Materialien zu einer Einheit.

LignoLoc® Holznagel 15° im Plastikband

Artikel Nr	Maße	Schaft	1000/VPE
ungeharzt			
CN37AGWON	3,7x38mm	glatt	3,060
CN37AGWON	3,7x50mm	glatt	3,060
CN37AGWON	3,7x55mm	glatt	3,060
CN37AGWON	3,7x60mm	glatt	3,060
CN47AGWO	4,7x50mm	glatt	3,008
CN47AGWO	4,7x55mm	glatt	3,008
CN47AGWO	4,7x65mm	glatt	3,008
CN47AGWO	4,7x75mm	glatt	2,400
CN47AGWO	4,7x89mm	glatt	2,400
CN53AGWO	5,3x65mm	glatt	3,008
CN53AGWO	5,3x75mm	glatt	2,400
CN53AGWO	5,3x89mm	glatt	2,400



Simpson Quik Drive Schrauben



QDPRO51E

für Trockenbau
für Schrauben von 25mm bis 51mm



QD76KE

für Trockenbau / Fußböden / Holzdielen
für Schrauben von 25mm bis 76mm



QDPRO76SKE

für Terrassen / Faserzement
für Schrauben von 32mm bis 76mm

Trockenwandschrauben - Grobgewinde - DWC

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-DWC3925PE	8,2	3,9	25mm	2,5	QDPRO51E QD76KE
QD-DWC3930PE	8,2	3,9	30mm	2,5	
QD-DWC3935PE	8,2	3,9	35mm	2,5	
QD-DWC3940PE	8,2	3,9	40mm	2,5	
QD-DWC3945PE	8,2	3,9	45mm	2,5	
QD-DWC3955PE	8,2	3,9	55mm	2,0	QD76KE
QD-DWC3965PE	8,2	3,9	65mm	1,5	

Trockenwandschrauben - Feingewinde - DWF

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-DWF3925PE	8,2	3,9	25mm	2,5	QDPRO51E QD76KE
QD-DWF3930PE	8,2	3,9	30mm	2,5	
QD-DWF3935PE	8,2	3,9	35mm	2,5	
QD-DWF3940PE	8,2	3,9	40mm	2,5	
QD-DWF3945PE	8,2	3,9	45mm	2,5	

Diamantplattenschrauben - RDPF

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-RDPF40PE	7,8	4,2	40mm	2,5	Pro51/QD76KE

Selbstbohrerschrauben für Gips an Stahl- DWFS

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-DWFS32PE	8,2	3,4	32mm	2,5	Pro51/QD76KE
QD-DWFS41PE	8,2	3,4	41mm	2,5	Pro51/QD76KE

Trägerschichtschrauben-MTH

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-MTH25E	6,9	25	25mm	2,5	Pro51/QD76KE
QD-MTH32Vollgew.	6,9	32	32mm	2,5	Pro51/QD76KE
QD-MTH32Teilgew.	6,9	32	32mm	2,5	Pro51/QD76KE

Holz an Holz Schrauben-WSC - WSNTL

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-WSC32PE	8,4	4,2	32mm	2,5	Pro51/QD76KE
QD-WSC38PE	8,4	4,2	38mm	2,5	Pro51/QD76KE
QD-WSNTL44E	8,4	4,6	44mm	2,0	Pro51/QD76KE
QD-WSNTL51E	8,4	4,6	51mm	2,0	Pro51/QD76KE
QD-WSNTL64E	8,4	4,6	64mm	1,5	Pro51/QD76KE
QD-WSNTL76E	8,4	4,6	76mm	1,0	Pro51/QD76KE



Simpson Quik Drive Schrauben



QDHSD60E

für Stahl / Alu / Siebdruckplatten
für Schrauben von 45mm bis 60mm



QDBPC50E

Vorsatz für Holzverbinderschrauben
für Schrauben von 35mm bis 50mm



QDBGP75KE

für Stahlbleche / Stahlkonstruktionen
für Schrauben von 19mm bis 75mm



Hartholzterassenschrauben-SSDHSD

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-SSDHSD50E	7,2	5,3	50	1,0	Pro51/QD76KE
QD-SSDHSD60E	7,2	5,3	60	1,0	QDPRO76SKE

Flügelbohrschrauben-FHSD - TBG

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-FHSD64E	8	5,5	64	0,75	QDHSD60
QD-TBG645E	11,7	6,1	45	1,00	QDHSD60
QD-TBG660E	11,7	6,1	60	0,75	QDHSD61

Faserzementschrauben-selbstbohren - CBSD

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-CBSD41E	8,4	4,1	41	1,5	QDPRO64E
QD-CBSD55E	8,4	4,8	55	1	QDPRO64E

Holzverbinderschrauben-CSA

Artikel Nr.	Kopf Ø	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-CSA5,0x35T	8,3	5	35	1,5	QDBPC50E
QD-CSA5,0x40T	8,3	5	40	1,5	QDBPC50E
QD-CSA5,0x50T	8,3	5	50	1,5	QDBPC50E

Spezialschrauben-für Dach und Wand - Rostfrei(A2) mit aufvulkanisierter Dichtung - SSX

Artikel Nr.	SW	Schaft Ø	Länge	100/VPE	Vorsatz
QD-SSX20W14T4,8-1	8mm	4,8	20	0,5	QDBGP75KE
QD-SSX22W16T5,5-1	8mm	5,5	22	0,5	QDBGP75KE
QD-SSX25W16T5,5-2	8mm	5,5	25	0,5	QDBGP75KE
QD-SSX26W16T5,5-3	8mm	5,5	26	0,5	QDBGP75KE
QD-SSX32W16T5,5-3	8mm	5,5	32	0,5	QDBGP75KE
QD-SSX32W16T5,5-3	8mm	5,5	38	0,5	QDBGP75KE

Schrauben der Serie SSX sind auch in allen RAL-Farben erhältlich



**Gurtbandschrauben
GS- Schrauben**


GS-Magazinschrauben-Langband

Artikel Nr.	Artikel Nr.	Bezeichnung	1000/VPE	VE/Umkarton
Grobewinde	Feingewinde			
GS425G	GS425F	4,0 x 25 mm	1	10
GS430G	GS430F	4,0 x 30 mm	1	10
GS435G	GS435F	4,0 x 35 mm	1	10
GS445G	GS445F	4,0 x 45 mm	1	10
GS455G	GS455F	4,0 x 55 mm	1	10

Heco - Holzschrauben - lose

HN 8545 TG HECO®-UNIX-top Schrauben mit SK, Frästaschen

Schaft Ø	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Bit-Gr.	T15	T20	T25	T25	T30
Länge	Stk/Kart	Stk/Kart	Stk/Kart	Stk/Kart	Stk/Kart
20	1000	-	-	-	-
25	1000	1000	-	-	-
30	1000	1000	500	500	-
35	1000	500	500	500	-
40	500	500	500	500	200
45	500	500	500	200	200
50	500	200	200	200	200
60	-	-	200	200	200
70	-	-	200	200	200
80	-	-	200	200	200
90	-	-	-	200	100
100	-	-	200	200	100
110	-	-	-	-	100
120	-	-	-	200	100
140	-	-	-	-	100
150	-	-	-	-	100
160	-	-	-	-	100
180	-	-	-	-	100
200	-	-	-	-	100
220	-	-	-	-	100
240	-	-	-	-	100
260	-	-	-	-	100
280	-	-	-	-	100
300	-	-	-	-	100



HN8545HECO®-UNIX-top

HN 8547 VG HECO-TOPIX® Holzschrauben Mit Tellerkopf

HN8548 XL Kopf

Schaft Ø	6,0	8,0	10,0	8,0
Bit-Gr.	T25	T40	T40	T40
Länge	Stk/Kart	Stk/Kart	Stk/Kart	Stk/Kart
40	200	-	-	-
50	200	-	-	-
60	200	-	-	-
70	100	-	-	-
80	100	100	50	-
100	100	50	50	-
120	100	50	50	-
140	100	50	50	-
160	100	50	50	50
180	100	50	50	50
200	100	50	50	50
220	50	50	50	50
240	100	50	50	50
260	100	50	50	50
280	50	50	50	50
300	50	50	50	50
320	-	50	50	50
340	-	50	50	50
360	-	-	50	50
380	-	50	50	50
400	-	50	50	50
420	-	50	-	-
460	-	50	-	-
500	-	50	-	-



HN 8547 HECO-TOPIX®

Nägel -lose






Ankernägel -Stahl

Abmessung			Artikel Nr.	
Schaft Ø	Länge	Stk/Kart	verzinkt	Rostfrei A4
4.0	40	250	436100	436175
4.0	50	250	436110	436180
4.0	60	250	436120	436185
4.0	75	250	436130	-
4.0	100	250	436140	-
6.0	60	250	436150	436200
6.0	80	250	436160	436210
6.0	100	250	436170	-




Drahtstifte Senkkopf - Stahl

Abmessung			Artikel Nr.	
Schaft Ø	Länge	kg/Kart	blank	verzinkt
1,2	20	1	420370	420870
1,4	25	1	420350	420850
1,6	30	1	420330	420830
1,8	35	2,5	420300	
2,0	40	2,5	420270	420770
2,2	45	2,5	420250	420750
2,2	55	2,5	420220	420710
2,5	55	2,5	420210	-
2,5	60	2,5	420200	-
2,8	60	2,5	420190	420690
2,8	65	2,5	420180	420680
3,1	65	2,5	420170	420670
3,1	70	2,5	420160	420660
3,1	80	5	420150	420650
3,4	80	5	420140	420640
3,4	90	5	420130	420630
3,8	100	5	420110	420610
4,2	100	5	420100	420600
4,2	110	5	420090	420590
4,2	120	5	420080	420580
4,6	130	5	420070	420570
5,5	140	5	420060	420560
5,5	160	5	420050	420550
6,0	180	5	420040	420540
7,0	210	5	420030	420530
7,6	230	5	420020	420520
7,6	260	5	420015	-
8,8	260	5	420010	-
8,8	280	5	420005	-
8,8	300	5	420013	-

Holzverbinder



Winkelverbinder



Stützfuß / Bodenhülse




Balkenschuhe



Die geltenden AGB`s finden Sie auf: [www, e-grobe.de](http://www.e-grobe.de)
Irrtümer, Druckfehler und ausverkaufte Ware vorbehalten
Verpackungseinheiten können variieren.

e-grobe.de

Industriebedarf



Elmar Grobe Industriebedarf GmbH
Zur Landwehr 4 · 59469 Ense-Oberense
Telefon: 02938/2543
info@e-grobe.de · www.e-grobe.de